

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: STAVEBNÍ UPRAVY LODŽII PANELOVÉHO DOMU V ULICI SEIDLOVA 478/12,
PRAHA 12 – KAMÝK
Místo stavby: SEIDLOVA 478/12, 142 00 PRAHA 12 – KAMÝK

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie 0 **K 0**
TŘÍDA VYUŽITÍ: nestanovuje se

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: ANO

Základní údaje o stavbě

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| Zastavěná plocha stavby: | 262,00 m ² | Počet nadzemních podlaží (NP): | 7 |
| Výška stavby: | 16,80 m | Počet podzemních podlaží (PP): | 0 |
| Světlá výška podlaží: | m | <= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. | |
| Navrhovaný počet osob: | 64 osob | | |
| Počet ubytovaných osob: | 64 osob | | |
| Počet osob vyžadujících asistenci: | 0 osob | | |

Stanovení třídy využití

| | |
|---|-----|
| Prostory určené ke spánku: | ANO |
| Prostory určené pro veřejnost: | ANO |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: | NE |

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| Budova, která je kulturní památkou: | NE | |
| Stavba určena výhradně k bydlení: | ANO | |
| Pobytové místnosti v podzemním podlaží: | NE | |
| Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): | ANO | |
| Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: | NE | |
| Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: | ANO | |
| Hořlavé kapaliny ve stavbě: | NE | Množství: m ³ |
| Hořlavé nebo hoření podporující plyny: | NE | Objem: litrů |
| Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: | NE | Objem: m ³ |
| Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: | NE | |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: | NE | Množství: kg |
| Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: | NE | |
| Silniční nebo železniční tunel: | NE | Délka: m |
| Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: | NE | Množství: m ³ |
| Tunel metra nebo stanice metra: | NE | |
| Sklad střeliva: | NE | Množství: ks |
| Stavba určená k nakládání s výbušninami: | NE | |

v. 15.12.2021